ASPIK 250 EC

Fungicid sistemic cu spectru larg de acțiune pentru combaterea bolilor foliare la culturile de cereale

Omologat în România cu certificat de omologare nr: 997PC/07.11.2024

Conținut în substanțe active:
Protioconazol (CAS no. 178928-70-6) 125 g/L
Tebuconazol CAS no. 107534-96-3) 125 g/L

Formulare: concentrat emulsionabil, EC
Categorie de utilizare: Profesională

Producător/ Deținătorul omologării:
Innvigo Sp.z.o.o.
Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Varșovia, Polonia
Importator:
Innvigo Agro SRL
Cluj-Napoca, Str. Madach Imre Nr 64, Jud Cluj
Tel: 0374.912.123; 0364.133.093
Email: office.ro@innvigo.com, www.ro.innvigo.com



ATENTIE	
H315 H319 H335 H361d H410	Provoacă iritarea pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Susceptibil de a dăuna fătului. Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
EUH401 EUH208	Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare. Conține 2-[2-(1-clorciclopropil)-2-hidroxi-3-fenilpropil]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tionă. Poate provoca o reacție alergica.
P261 P273 P280 P302 + P352 P332 + P313 P305+P351+P338 P337 + P313 P308 + P313 P391 P501	Evitați să inspirați pulberi/fum/gaz/particule lichide pulverizate/vapori/spray; Evitați dispersarea în mediu. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă. În caz de iritare a pielii: consultați medicul. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul. ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul. Colectați scurgerile de produs. Eliminați conținutul/recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor periculoase

SP1 A nu se contamina apa cu produsul său cu ambalajul său. A nu se curăța echipamentul de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri
SPe3 Pentru protecția organismelor acvatice trebuie să se respecte o zonă netratată tampon de 15 m până la apele de suprafață.

Mod de ambalare: recipiente cu capacitate de 250 ml, 500 ml, 1 L, 5 L, 10 L.
Material: HDPE/PA COEX; HDPE/F; HDPE/EvOH,
Termen de valabilitate: 2 ani
Numărul de lot si data fabricației: a se vedea pe ambalaj

SCAPA

"Eliminarea ambalajelor goale: Dupa golire ambalajele se clatesc de trei ori, iar apa rezultata se adauga la solutia de stropit. Ambalajele de plastic inscriptionate cu sigla SCAPA vor fi colectate gratuit prin centrele de colectare SCAPA.
Telefonati la 0800.800.211- numar gratuit sau consultati www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare si al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolositi ambalajele goale in alte scopuri."

A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat şi în conformitate cu instrucţiunile alăturate. Riscurile asupra utilizatorilor si a mediului pot fi evitate numai cu condiția respectării recomandarilor din prezenta etichetă.
Citiţi întotdeauna eticheta înaintea utilizării!
PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE: ASPIK 250EC este conditionat sub forma de emulsie concentrata, EC, de culoare galbena, cu miros specific. Nu este inflamabil, nu este explozibil, nu este coroziv.

MOD DE ACTIUNE: ASPIK 250EC este un fungicid sistemic,cu spectru larg de combatere a bolilor din culturile de cereale. Contine doua substante active protioconazol si tebuconazol. După aplicare, produsul pătrunde în ţesuturile plantelor şi este translocat spre vârful limbului foliar. Prezinta acțiune preventiva, curativa si eradicanta pe durată lungă de timp si totodată are efect stimulator pentru creșterea plantelor. Produsul combate cu succes septorioza, fuzarioza, rugina si alte boli ale cerealelor.
DOMENIU DE UTILIZARE

Cultura	**Agentul patogen**	**Doza l/ha**	**Volumul de solutie**	**Timp de pauza până la recoltare**
Grâu	*Făinare (Erysiphe graminis)* *Septorioza (Septoria spp.)* *Rugini (Puccinia spp.)* *Sfâșierea frunzelor (Helminthosporium spp.)*	0,75	200-400 l/ha	35 zile
Grâu	*Fuzarioza (Fusarium spp.)*	0,9	200-400 l/ha	35 zile
Orz	*Făinare (Erysiphe graminis)* *Arsura brună (Rhynchosporium secalis)* *Pătarea reticulară (Pyrenophora teres)* *Sfâșierea frunzelor (Helminthosporium sativum)*	0,75	200-400 l/ha	35 zile
Porumb	*Fuzarioza (Fusarium spp.)*	1,0	300 – 600 l/ha	35 zile

G**râu si Orz**
ASPIK 250EC se poate aplica de 2 ori într-un sezon vegetativ. Intervalul dintre doua tratamente consecutive trebuie sa fie de minimum 14 zile. Se aplică de la faza începutul alungirii paiului și începutul înfloririi BBCH (30-69) până la sfârşitul înfloririi. Pentru fuzarioza, la grau, se poate aplica între începutul și sfârșitul înfloririi. BBCH (61-69).
P**orumb**

ASPIK 250EC se aplica o singura data pe sezon, preventiv, în intervalul cuprins între începutul înfloririi până la uscarea completă a mătăsii (BBCH 61-69).

PRECAUȚII ȘI RECOMANDĂRI DE UTILIZARE LEGATE DE BUNA PRACTICĂ AGRICOLĂ

Perioada de la ultima aplicare până în ziua recoltării culturii(perioada de așteptare): 35 zile

Când utilizați produsul, evitaţi:

- dispersarea soluţiei de stropire pe culturile adiacente,
- suprapunerea soluţiei de stropire la zonele de contact ale benzilor de tratament şi la capetele de rând.

Ca parte a strategiei de management al rezistenței, se recomandă următoarele:

- utilizarea produsului la dozele recomandate,
- respectarea numărului maxim de tratamente permise într-un sezon vegetativ,
- utilizare alternativă a produselor de protecţie a plantelor. In cazul necesității efectuării unor tratamente ulterioare se recomandă folosirea alternativă de produse fungicide care conțin substanțe active aparținând altor grupe chimice cu un mecanism de acțiune diferit.

COMPATIBILITATE: Produsul este compatibil cu majoritatea produselor de protectia plantelor. Înainte de utilizare este recomandat să se faca un test de compatibilitate.

PREGĂTIREA SOLUŢIEI DE STROPIT

Soluţia de stropit se va pregăti doar înainte de utilizare.

Înainte de prepararea soluţiei de stropit stabiliţi exact volumul de apă împreună cu cantitatea de produs necesare în functie de suprafaţa care urmează a fi tratată.

Cantitatea măsurată de produs trebuie adăugată în rezervorul maşinii de stropit umplut parţial cu apă (cu agitatorul pornit). Agitatorul se mentine în funcţiune pe tot parcursul tratamentului.

Ambalajul golit trebuie clătit de trei ori cu apă şi apa de la clătire adăugată la soluţia de stropit și apoi se completează cu cantitatea necesară de apă, sub agitare continuă. Dacă rezervorul mașinii de stropit nu este echipat cu un agitator hidraulic, trebuie să amestecați mecanic soluţia din rezervor.

În cazul întreruperilor de stropire, înainte de reluarea lucrului, soluţia din rezervor trebuie bine omogenizată.

ELIMINAREA DEŞEURILOR ȘI SPĂLAREA ECHIPAMENTELOR

Soluţie de stropit rămasă nefolosită și apa folosită pentru spălarea echipamentului de stropit ar trebui:

- utilizate, după o diluare prealabilă, pe suprafața pe care a fost efectuat tratamentul, dacă acest lucru este posibil, sau
- eliminate folosind o soluție tehnică pentru a asigura degradarea biologică a substanțelor active din produsele fitosanitare, sau
- eliminate în alt mod, în conformitate cu prevederile privind deșeurile.

Datorită sensibilităţii foarte ridicate a anumitor plante cultivate chiar şi la cantităţile neglijabile de produs, este foarte importantă spălarea temeinică a echipamentului de stropit imediat după efectuarea tratamentului, în special dacă se utilizează la alte culturi decât cele recomandate.

MĂSURI DE PRECAUŢIE PENTRU UTILIZATORII PRODUSULUI, LUCRĂTORI DE CÂMP ȘI TERȚI

A se evita contactul Cu pielea și cu ochii. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului.

Spălați bine mâinile după utilizarea produsului.

Evitați inhalarea vaporilor de lichid formaţi la aplicarea soluţiei de stropit.

Hainele contaminate nu trebuie scoase în afara locului de muncă.

Scoateți hainele contaminate și spălați-le înainte de reutilizare.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Antidot: lipsă, a se aplica tratamentul simptomatic.

<u>În caz de contact cu ochii:</u> Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

<u>În caz de contact cu pielea</u>: Spălați cu multă apă și săpun.

<u>În caz de iritare a pielii</u>: consultaţi medicul.

<u>În caz de inhalare</u>: scoateți sau transportați victima la aer curat și mențineți-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație.

<u>În caz de înghiţire:</u> sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. Clătiți gura cu apă. Nu provocaţi voma.

Număr de telefon în caz de urgenţă medicală: +40 215 992 300 sau 112(24/7)
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Calea Floreasca No 8, Sector 1, Bucureşti, România

MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI:
Nu contaminaţi apele cu produsul de uz fitosanitar sau cu ambalajul acestuia. Nu spălaţi echipamentul de stropire în apropierea apelor de suprafaţă.
A nu se arunca la canalizare. Nu permiteți produsului dispersat accidental să pătrundă în canalizare/ cursurile de apă/ pânza freatică. Utilizaţi recipiente corespunzătoare care previn contaminarea mediului. În cazul poluării mediului, anunţati institutiile corespunzătoare.
CONDIȚIILE DE DEPOZITARE ȘI DE ELIMINARE ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ A PRODUSULUI FITOSANITAR ȘI A AMBALAJULUI ACESTUIA
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Produsul fitosanitar trebuie depozitat:
- în ambalaje originale, închise ermetic;
- într-un mod care să prevină contactul cu alimentele, băuturile sau hrana pentru animale, poluarea mediului și accesul terților,
- într-un loc rece, bine ventilat,
- la o temperatura de 0°C - 30°C.

Protejați produsul de umezeală.
Se interzice utilizarea ambalajelor produselor fitosanitare golite pentru alte scopuri.
Produsul neutilizat trebuie transmis entității autorizate să primească deșeuri periculoase.
Ambalajul golit trebuie returnat vânzătorului de produse fitosanitare periculoase.

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR:
Recomandate pentru stingerea incendiilor: Utilizati apă pulverizată (nu stropire), pulbere uscata, spuma, dioxid de carbon.
Produsul nu este clasificat ca produs inflamabil. Daca totusi se afla in mijlocul unui incendiu, poate elibera vapori toxici de dioxid de carbon (CO2) si monoxid de carbon (CO), oxizi de azot..
Recomandări pentru pompieri: Purtaţi îmbrăcăminte rezistentă la foc/flacără/ignifugă. Nu intrați în zona focului fără echipament de protecție, inclusiv protecție respiratorie. A se evita contaminarea apelor de suprafață.
INFORMAŢII DE TRANSPORT:
Număr UN (număr ONU): UN 3082
Denumirea corectă de transport UN:
ADR: Substanţă periculoasă pentru mediu, lichida N.O.S(Tebuconazol, Protioconazol)
RID: Substanţă periculoasă pentru mediu, lichida N.O.S(Tebuconazol, Protioconazol)
Pericole pentru mediu înconjurător: da
Grupa de ambalare: III

În atenţia utilizatorului: Producătorul nu poate verifica modul de păstrare, manipulare şi de utilizare al produsului şi de aceea îşi declină orice responsabilitate faţă de prejudiciile datorate depozitarii, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă.

Notă: Orice nerespectare a indicaţiilor de mai sus va duce la diminuarea eficacităţii produsului său chiar la un eşec total. Relaţii suplimentare se pot obţine de la Institutele sau Staţiunile de profil, Centrele de Protecţia Plantelor, Oficiile Fitosanitare Judeţene sau reprezentanţii Companiei Innvigo Agro SRL Cluj-Napoca, Str. Madach Imre, Nr 64, Jud Cluj, Tel: 0374.912.123; 0364.133.093.