Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
AMSTAF 800 EC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 26-07-24-03-2257 24-07-2026 24-07-2033	prosulfocarb, 800 g/l	3,0-5,0	Cartof	-	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale	Prin stropire preemergent, îndată după bilonare	90 (1)	1 (1)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	
AMSTAF 800 EC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 26-07-24-03-2257 24-07-2026 24-07-2033	prosulfocarb, 800 g/l	3,0-5,0	Floarea soarelui	-	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale	Prin stropire preemergent (BBCH 00-08)	- (1)	1 (1)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	
AMSTAF 800 EC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 26-07-24-03-2257 24-07-2026 24-07-2033	prosulfocarb, 800 g/l	3,0-5,0	Ceapă	-	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale	Prin stropire preemergent (BBCH 00)	75 (1)	1 (1)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
AMSTAF 800 EC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 26-07-24-03-2257 24-07-2026 24-07-2033	prosulfocarb, 800 g/l	2,0-3,0	Grâu de toamnă;Orz de toamnă	-	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale (inclusiv Apera spica-venti)	Prin stropire preemergent (BBCH 00)	- (1)	1 (1)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	
AMSTAF 800 EC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 26-07-24-03-2257 24-07-2026 24-07-2033	prosulfocarb, 800 g/l	3,0-3,5	Morcov	-	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale	Prin stropire preemergent (BBCH 00)	80 (1)	1 (1)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	
APIS 200 SE "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-12-22-01-1217 22-12-2022 22-12-2029	acetamiprid, 200 g/l	0,2	Grâu de toamnă	Oulema melanopus Sitobion avenae	Gândacul ovăzului Păduchele ovăzului	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 51-77)	30 (1)	- (-)	IV/-	Reomologat prin recunoaștere	
APIS 200 SE "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-12-22-01-1217 22-12-2022 22-12-2029	acetamiprid, 200 g/l	0,2 + Asystent+ – 0,1 l/ha (SAS)	Grâu de toamnă	Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae	Afide	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 13-21)	- (1)	- (-)	IV/-	Reomologat prin recunoaștere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
APIS 200 SE "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-12-22-01-1217 22-12-2022 22-12-2029	acetamiprid, 200 g/l	0,12-0,25	Rapiță de toamnă	Dasyneura brassicae Ceuthorrhynchus assimilis	Țânțărașul rapiței Gărgărița semințelor de crucifere	Prin stropire în perioada de vegetaţie (BBCH 62-69)	39 (1)	1 (1)	IV	Reomologat prin recunoaștere	
APIS 200 SE "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-12-22-01-1217 22-12-2022 22-12-2029	acetamiprid, 200 g/l	0,1-0,15	Cartof	Leptinotarsa decemlineata	Gândacul din Colorado	Prin stropire în perioada de vegetaţie (BBCH 35-65)	7 (1)	1 (1)	IV	Reomologat prin recunoaștere	
APIS 200 SE "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-12-22-01-1217 22-12-2022 22-12-2029	acetamiprid, 200 g/l	0,2	Măr	Cydia pomonella	Viermele merelor	Prin stropire în perioada de vegetaţie (BBCH 69-74)	14 (1-2)	1 (1)	IV	Reomologat prin recunoaștere	
APIS 200 SE "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-12-22-01-1217 22-12-2022 22-12-2029	acetamiprid, 200 g/l	0,12-0,25	Rapiță de toamnă	Meligethes aeneus	Gândacul lucios al rapiței	Prin stropire în perioada de vegetaţie (BBCH 55-65)	39 (1)	1 (1)	IV	Reomologat prin recunoaștere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
APIS 200 SE "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-12-22-01-1217 22-12-2022 22-12-2029	acetamiprid, 200 g/l	0,25 + Asystent+ – 0,1 l/ha (SAS)	Rapiță de toamnă	Aphididae Brevicoryne brassicae Athalia rosae Psylliodes chrysocephala Delia radicum	Afide Păduchele cenușiu al verzei Viespea rapiței Puricele albastru al rapiței Musca verzei	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 10-17)	39 (1)	- (-)	IV/-	Reomologat prin recunoaștere	
APIS 200 SE "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-12-22-01-1217 22-12-2022 22-12-2029	acetamiprid, 200 g/l	0,2 + Asystent+ – 0,1 l/ha (SAS)	Grâu de toamnă	Oulema melanopus Sitobion avenae	Gândacul ovăzului Păduchele ovăzului	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 51-77)	30 (1)	- (-)	IV/-	Reomologat prin recunoaștere	
APIS 200 SE "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-12-22-01-1217 22-12-2022 22-12-2029	acetamiprid, 200 g/l	0,2	Grâu de toamnă	Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae	Afide	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 13-21)	- (1)	- (-)	IV/-	Reomologat prin recunoaștere	
APIS 200 SE "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-12-22-01-1217 22-12-2022 22-12-2029	acetamiprid, 200 g/l	0,2-0,25	Rapiță de toamnă	Ceuthorrhynchus pallidactylus	Gărgărița tulpinilor de rapiță	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 55-67)	39 (1)	- (-)	IV/-	Reomologat prin recunoaștere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
APIS 200 SE "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-12-22-01-1217 22-12-2022 22-12-2029	acetamiprid, 200 g/l	0,125	Măr	Aphididae	Afide	Prin stropire în perioada de vegetaţie (BBCH 69-71)	14 (1)	1 (1)	IV	Reomologat prin recunoaștere	
AppleSmart 3,3 VP "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-03-03-06-1062 03-03-2022 03-03-2029	1-metilciclopropenă, 33 g/kg	0,037-0,068 g/m3/camera frigorică	Măr (fructe)	Inhibitor de etilenă	-	Tratarea fructelor în termen de 7 zile de la recoltarea merelor depozitate în camera frigorifică la o temperatură sub +10° C sau 3 zile după recoltare la +10 ... +20° C. Expoziția – 24 ore urmată de aerisire timp de 15 min	- (1)	- (-)	IV	Omologat prin recunoastere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
AppleSmart 3,3 VP "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-03-03-06-1062 03-03-2022 03-03-2029	1-metilciclopropenă, 33 g/kg	0,02-0,049 g/m3/cameră frigorifică	Păr (fructe)	Inhibitor de etilenă	-	Tratarea fructelor în termen de 7 zile de la recoltarea perelor depozitate în camera frig...	- (1)	- (-)	IV/-	Omologat prin recunoastere	
AsPik 250 EC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 26-07-24-02-2256 24-07-2026 24-07-2033	tebuconazol+ protioconazol, (125 + 125) g/l	0,75	Grâu	Erysiphe graminis Puccinia recondita Helminthosporium spp. Septoria tritici	Făinare Rugina brună Helmintosporioze Septorioza	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 30-69)	35 (2)	1 (1)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	
AsPik 250 EC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 26-07-24-02-2256 24-07-2026 24-07-2033	tebuconazol+ protioconazol, (125 + 125) g/l	0,9	Grâu	Fusarium spp.	Fuzarioze	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 61-69)	35 (1)	1 (1)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	
AsPik 250 EC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 26-07-24-02-2256 24-07-2026 24-07-2033	tebuconazol+ protioconazol, (125 + 125) g/l	0,75	Orz	Erysiphe graminis Rhynchosporium secalis Helminthosporium sativum Pyrenophora teres	Făinare Rinhosporioză Helmintosporioză Pătarea reticulară a frunzelor	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 30-69)	35 (2)	1 (1)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
AsPik 250 EC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 26-07-24-02-2256 24-07-2026 24-07-2033	tebuconazol+ protioconazol, (125 + 125) g/l	1,0	Porumb	Fusarium spp.	Fuzarioze	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 61-69)	35 (1)	1 (1)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	
Astron 350 SE "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 20-08-18-02-0754 18-08-2020 18-08-2027	ditianon, 350 g/l	0,9	Măr	Venturia inaequalis	Rapăn	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 51-75)	21 (4)	7 (3)	III	Omologat prin procedura de recunoastere	
Astron 350 SE "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 20-08-18-02-0754 18-08-2020 18-08-2027	ditianon, 350 g/l	1,4	Măr	Venturia inaequalis	Rapăn	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 51-75)	21 (2)	7 (3)	III	Omologat prin procedura de recunoastere	
Astron 350 SE "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 20-08-18-02-0754 18-08-2020 18-08-2027	ditianon, 350 g/l	1,0	Măr	Venturia inaequalis	Rapăn	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 51-75)	21 (3)	7 (3)	III	Omologat prin procedura de recunoastere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
CATANGA 200 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 26-07-24-01-2253 24-07-2026 24-07-2033	clorantraniliprol, 200 g/l	0,125	Varză	Plutella maculipennis Pieris brassicae Mamestra brassicae	Molia verzei Albiliţa verzei Buha verzei	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 12-49)	1 (2)	1 (1)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	
CATANGA 200 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 26-07-24-01-2253 24-07-2026 24-07-2033	clorantraniliprol, 200 g/l	0,175	Cais, nectarin (utilizare minoră)	Grapholitha molesta Anarsia lineatella	Molia orientală a fructelor Molia vărgată a fructelor	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 70-87)	14 (2)	1 (1)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	
CATANGA 200 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 26-07-24-01-2253 24-07-2026 24-07-2033	clorantraniliprol, 200 g/l	0,15	Măr	Cydia pomonella Phyllonorycter blancardella Leucoptera scitella	Viermele merelor Molia aurie a mărului Molia minieră circulară	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 70-87)	14 (2)	1 (1)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	
CATANGA 200 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 26-07-24-01-2253 24-07-2026 24-07-2033	clorantraniliprol, 200 g/l	0,175		Tuta absoluta Helicoverpa armigera	Molia minieră a tomatelor Buha fructificaţiilor	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 51-89)	1 (2)	1 (1)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
CATANGA 200 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 26-07-24-01-2253 24-07-2026 24-07-2033	clorantraniliprol, 200 g/l	0,15 -0,175	Vița de vie	Lobesia botrana Eupoecilia ambiguella	Molia verde a strugurilor Molia brună a strugurilor	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 57-85)	30 (1)	1 (1)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	
CATANGA 200 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 26-07-24-01-2253 24-07-2026 24-07-2033	clorantraniliprol, 200 g/l	0,05	Cartof	Leptinotarsa decemlineata	Gândacul din Colorado	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 31-48)	14 (2)	1 (1)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	
CATANGA 200 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 26-07-24-01-2253 24-07-2026 24-07-2033	clorantraniliprol, 200 g/l	0,125	Porumb zaharat (utilizare minoră)	Ostrinia nubilalis Helicoverpa armigera	Sfredelitorul porumbului Buha fructificaţiilor	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 14-87)	7 (2)	1 (1)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	
CATANGA 200 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 26-07-24-01-2253 24-07-2026 24-07-2033	clorantraniliprol, 200 g/l	0,1	Prun	Cydia funebrana	Viermele prunelor	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 70-87)	14 (2)	1 (1)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
CATANGA 200 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 26-07-24-01-2253 24-07-2026 24-07-2033	clorantraniliprol, 200 g/l	0,16-0,175	Măr	Lithocolletis corylifoliella Argyrotaenia spp., Pandemis spp. Adoxophyes orana	Minierul părții superioare a frunzelor Molii rozătoare Molia cojii fructelor	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 70-87)	14 (2)	1 (1)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	
CATANGA 200 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 26-07-24-01-2253 24-07-2026 24-07-2033	clorantraniliprol, 200 g/l	0,175	Tomate	Tuta absoluta Helicoverpa armigera	Molia minieră a tomatelor Buha fructificaţiilor	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 51-89)	1 (2)	1 (1)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	
CATANGA 200 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 26-07-24-01-2253 24-07-2026 24-07-2033	clorantraniliprol, 200 g/l	0,175	Țelină (utilizare minoră)	Psylla rosae	Musca morcovului	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 15-87)	21 (2)	1 (1)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	
CATANGA 200 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 26-07-24-01-2253 24-07-2026 24-07-2033	clorantraniliprol, 200 g/l	0,125	Porumb	Ostrinia nubilalis Helicoverpa armigera	Sfredelitorul porumbului Buha fructificaţiilor	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 14-87)	7 (2)	1 (1)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
CATANGA 200 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 26-07-24-01-2253 24-07-2026 24-07-2033	clorantraniliprol, 200 g/l	0,16-0,175	Păr (utilizare minoră)	Lithocolletis corylifoliella Argyrotaenia spp., Pandemis spp. Cydia pomonella Adoxophyes orana Phyllonorycter blancardella Leucoptera scitella	Minierul părții superioare a frunzelor Molii rozătoare Viermele merelor Molia cojii fructelor Molia aurie a mărului	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 70-87)	14 (2)	1 (1)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	
CATANGA 200 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 26-07-24-01-2253 24-07-2026 24-07-2033	clorantraniliprol, 200 g/l	0,175	Morcov	Psylla rosae	Musca morcovului	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 15-87)	21 (2)	1 (1)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	
CATANGA 200 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 26-07-24-01-2253 24-07-2026 24-07-2033	clorantraniliprol, 200 g/l	0,125	Conopidă, broccoli (utilizare minoră)	Plutella maculipennis Pieris brassicae Mamestra brassicae	Molia verzei Albilița verzei Buha verzei	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 12-49)	1 (2)	1 (1)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
Claro 375 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 24-05-02-02-1590 02-05-2024 02-05-2031	protioconazol +azoxistrobin, (175+200) g/l	1,0	Grâu de toamnă	Fusarium spp. Septoria nodorum	Fuzarioze Septorioza	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 61-69)	35 (1)	- (-)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	
Claro 375 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 24-05-02-02-1590 02-05-2024 02-05-2031	protioconazol +azoxistrobin, (175+200) g/l	1,0	Triticale de toamnă	Erysiphe graminis Rhynchosporium secalis	Făinare Rinhosporioză	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 30-59)	35 (1)	- (-)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	
Claro 375 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 24-05-02-02-1590 02-05-2024 02-05-2031	protioconazol +azoxistrobin, (175+200) g/l	1,0	Triticale de toamnă	Rhizoctonia cerealis Fusarium spp.	Rizoctonioză Fuzarioze	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 25-32)	35 (1)	- (-)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	
Claro 375 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 24-05-02-02-1590 02-05-2024 02-05-2031	protioconazol +azoxistrobin, (175+200) g/l	1,0	Triticale de toamnă	Puccinia spp. Septoria tritici Pyrenophora tritici-repentis	Rugini Septorioza Pirenoforoza	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 39-49)	35 (1)	- (-)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
Claro 375 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 24-05-02-02-1590 02-05-2024 02-05-2031	protioconazol +azoxistrobin, (175+200) g/l	1,0	Orz de primăvară	Fusarium spp.	Fuzarioze	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 49-51)	35 (1)	- (-)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	
Claro 375 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 24-05-02-02-1590 02-05-2024 02-05-2031	protioconazol +azoxistrobin, (175+200) g/l	1,0	Grâu de toamnă	Erysiphe graminis	Făinare	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 30-59)	35 (1)	-(-)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	
Claro 375 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 24-05-02-02-1590 02-05-2024 02-05-2031	protioconazol +azoxistrobin, (175+200) g/l	1,0	Grâu de toamnă	Erysiphe graminis Septoria tritici	Făinare Septorioza	Prin stropire in perioada de vegetație (BBCH 31-59)	35 (2)	- (-)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	
Claro 375 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 24-05-02-02-1590 02-05-2024 02-05-2031	protioconazol +azoxistrobin, (175+200) g/l	1,0	Grâu de toamnă	Rhizoctonia cerealis Fusarium spp. Pseudocercosporella herpotrichoides	Rizoctonioză Fuzarioze Pătarea în ochi a bazei tulpinii	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 25-32)	35 (1)	- (-)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
Claro 375 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 24-05-02-02-1590 02-05-2024 02-05-2031	protioconazol +azoxistrobin, (175+200) g/l	1,0	Grâu de toamnă	Puccinia spp. Septoria tritici Pyrenophora tritici-repentis	Rugini Septorioza Pirenoforoza	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 39-49)	35 (1)	- (-)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	
Claro 375 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 24-05-02-02-1590 02-05-2024 02-05-2031	protioconazol +azoxistrobin, (175+200) g/l	1,0	Rapiță de toamnă	Verticillium longisporum Sclerotinia sclerotiorum	Verticilioză Putregai alb	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 59-65)	56 (1)	- (-)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	
Claro 375 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 24-05-02-02-1590 02-05-2024 02-05-2031	protioconazol +azoxistrobin, (175+200) g/l	1,0	Rapiță de toamnă	Alternaria brassicae	Alternarioza	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 65-69)	56 (1)	- (-)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	
Claro 375 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 24-05-02-02-1590 02-05-2024 02-05-2031	protioconazol +azoxistrobin, (175+200) g/l	1,0	Triticale de toamnă	Fusarium spp. Septoria nodorum	Fuzarioze Septorioza	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 61-69)	35 (1)	- (-)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
Claro 375 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 24-05-02-02-1590 02-05-2024 02-05-2031	protioconazol +azoxistrobin, (175+200) g/l	0,9	Floarea soarelui	Botrytis cinerea Sclerotinia sclerotiorum Alternaria helianthi Phomopsis helianthi	Putregai cenușiu Putregai alb Alternarioza Fomopsis	Două tratamente în perioada de vegetație cu un interv...	56 (2)	1 (1)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	
Claro 375 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 24-05-02-02-1590 02-05-2024 02-05-2031	protioconazol +azoxistrobin, (175+200) g/l	1,0	Orz de primăvară	Erysiphe graminis Rhynchosporium secalis Puccinia hordei Pyrenophora teres	Făinare Rinhosporioză Rugina orzului Pătarea reticulară a frunzelor	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 29-59)	35 (2)	- (-)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	
Claro 375 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 24-05-02-02-1590 02-05-2024 02-05-2031	protioconazol +azoxistrobin, (175+200) g/l	1,0	Floarea soarelui	Botrytis cinerea Sclerotinia sclerotiorum Alternaria helianthi Phomopsis helianthi	Putregai cenușiu Putregai alb Alternarioza Fomopsis	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 16-65)	56 (1)	1 (1)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	
Claro 375 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 24-05-02-02-1590 02-05-2024 02-05-2031	protioconazol +azoxistrobin, (175+200) g/l	1,0	Triticale de toamnă	Erysiphe graminis Septoria tritici	Făinare Septorioza	Prin stropire in perioada de vegetație (BBCH 31-59)	35 (2)	- (-)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
DELMETROS 100 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 21-09-06-01-0963 06-09-2021 06-09-2028	deltametrin, 100 g/l	0,05	Rapiță de toamnă	Psylliodes chrysocephala Delia radicum	Puricele albastru al rapiței Musca verzei	Prin stropire în perioada de vegetație, BBCH 12-15	45 (1)	- (1)	IV/I	Omologat prin recunoastere	
DELMETROS 100 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 21-09-06-01-0963 06-09-2021 06-09-2028	deltametrin, 100 g/l	0,05	Rapiță de toamnă	Dasyneura brassicae	Țânțărașul rapiței	Prin stropire în perioada de vegetație, BBCH 71-72	45 (1)	- (1)	IV/I	Omologat prin recunoastere	
DELMETROS 100 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 21-09-06-01-0963 06-09-2021 06-09-2028	deltametrin, 100 g/l	0,05	Cartof	Leptinotarsa decemlineata	Gândacul din Colorado	Prin stropire în perioada de vegetație, BBCH 51-65	7 (1)	1 (1)	IV/I	Omologat prin recunoastere	
DELMETROS 100 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 21-09-06-01-0963 06-09-2021 06-09-2028	deltametrin, 100 g/l	0,05	Rapiță de toamnă	Meligethes aeneus	Gândacul lucios al rapiței	Prin stropire în perioada de vegetație, BBCH 55-59	45 (1)	- (1)	IV/I	Omologat prin recunoastere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
DELMETROS 100 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 21-09-06-01-0963 06-09-2021 06-09-2028	deltametrin, 100 g/l	0,05	Orz de primăvară	Oulema melanopus	Gândacul ovăzului	Prin stropire în perioada de vegetație, BBCH 45-75	30 (1)	- (1)	IV/I	Omologat prin recunoastere	
DELMETROS 100 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 21-09-06-01-0963 06-09-2021 06-09-2028	deltametrin, 100 g/l	0,05	Grâu de toamnă	Oulema melanopus	Gândacul ovăzului	Prin stropire în perioada de vegetație, BBCH 49-79	30 (1)	- (1)	IV/I	Omologat prin recunoastere	
Dafne 250 EC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 21-04-22-02-0921 22-04-2021 22-04-2028	difenoconazol, 250 g/l	0,6	Rapiță de toamnă	Alternaria brassicae Phoma lingam	Alternarioza Fomoza	Prin stropire primăvara, (BBCH 32-39)	68 (1)	- (1)	IV	Omologat prin recunoastere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
Dafne 250 EC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 21-04-22-02-0921 22-04-2021 22-04-2028	difenoconazol, 250 g/l	0,6	Secară de toamnă	Erysiphe graminis Puccinia recondita Septoria tritici, Septoria nodorum	Făinare Rugina brună Septorioze	Prin stropire în perioada de vegetație, (BBCH 33-55). Primul tratament (BBCH 33-41), al doilea tratament (BBCH 53-...	67 (2)	- (1)	IV	Omologat prin recunoastere	
Dafne 250 EC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 21-04-22-02-0921 22-04-2021 22-04-2028	difenoconazol, 250 g/l	0,5	Rapiță de toamnă	Alternaria brassicae Phoma lingam	Alternarioza Fomoza	Prin stropire în perioada de vegetație. Primul tratament – toamna (BBCH 11-18), al doilea – primăvara (BBCH 32-39)	68 (2)	- (1)	IV	Omologat prin recunoastere	
Dafne 250 EC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 21-04-22-02-0921 22-04-2021 22-04-2028	difenoconazol, 250 g/l	0,6	Orz de primăvară	Erysiphe graminis Pyrenophora teres	Făinare Pirenoforoză	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 33-55). Primul tratament BBCH 33-41), al doilea (BBCH 53-55)	45 (2)	- (1)	IV	Omologat prin recunoastere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
Dafne 250 EC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 21-04-22-02-0921 22-04-2021 22-04-2028	difenoconazol, 250 g/l	0,5-0,6	Cartof	Alternaria solani	Alternarioza	Prin stropire în perioada de vegetație, (BBCH 51-91)	14 (4)	1 (1)	IV	Omologat prin recunoastere	
Dafne 250 EC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 21-04-22-02-0921 22-04-2021 22-04-2028	difenoconazol, 250 g/l	0,4	Sfecla de zahăr	Cercospora beticola	Cercosporioza	Prin stropire în perioada de vegetație, (BBCH 32-39)	62 (2)	1 (1)	IV	Omologat prin recunoastere	
Dafne 250 EC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 21-04-22-02-0921 22-04-2021 22-04-2028	difenoconazol, 250 g/l	0,2	Măr	Venturia inaequalis	Rapăn	Prin stropire în perioada de vegetație, (BBCH 56-69)	28 (3)	1 (1)	IV	Omologat prin recunoastere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
Dafne 250 EC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 21-04-22-02-0921 22-04-2021 22-04-2028	difenoconazol, 250 g/l	0,6	Triticale de toamnă	Erysiphe graminis Puccinia recondita Septoria tritici, Septoria nodorum	Făinare Rugina brună Septorioze	Prin stropire în perioada de vegetație, (BBCH 33-55). Primul tratament (BBCH 33-41), al doilea tratament (BBCH 53-...	65 (2)	- (1)	IV	Omologat prin recunoastere	
Dafne 250 EC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 21-04-22-02-0921 22-04-2021 22-04-2028	difenoconazol, 250 g/l	0,6	Grâu de toamnă	Erysiphe graminis Puccinia recondita Septoria tritici, Septoria nodorum	Făinare Rugina brună Septorioze	Prin stropire în perioada de vegetație, (BBCH 33-55). Primul tratament (BBCH 33-41), al doilea tratament (BBCH 53-55)	61 (2)	- (1)	IV	Omologat prin recunoastere	
Dikambin 480 SL "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 25-01-14-03-1791 14-01-2025 14-01-2032	dicamba, 480 g/l	0,6	Porumb	-	Buruieni dicotiledonate anuale, inclusiv cele rezistente la 2,4-D și unele perene	Prin stropire în perioada de vegetație, BBCH 12-15	- (1)	- (-)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
Flutrix 050 FS "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-07-07-04-2-1110 07-07-2022 07-07-2029	triticonazol+fludioxonil, (25+25) g/l	200 ml/100 kg semințe	Orz de primăvară	Fusarium spp. Ustilago nuda Pyrenophora graminea Drechslera teres	Fuzarioze Tăciunele zburător Pirenoforoză Pătarea reticulară a frunzelor	Tratarea semințelor	-	-	IV	Omologat prin recunoastere	
Flutrix 050 FS "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-07-07-04-2-1110 07-07-2022 07-07-2029	triticonazol+fludioxonil, (25+25) g/l	200 ml/100 kg semințe	Triticale de toamnă	Fusarium spp. Fusarium nivale	Fuzarioze Mucegai de zăpadă	Tratarea semințelor	-	-	IV	Omologat prin recunoastere	
Flutrix 050 FS "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-07-07-04-2-1110 07-07-2022 07-07-2029	triticonazol+fludioxonil, (25+25) g/l	200 ml/100 kg semințe	Ovăz	Fusarium spp. Ustilago nuda	Fuzarioze Tăciunele zburător	Tratarea semințelor	-	-	IV	Omologat prin recunoastere	
Flutrix 050 FS "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-07-07-04-2-1110 07-07-2022 07-07-2029	triticonazol+fludioxonil, (25+25) g/l	200 ml/100 kg semințe	Grâu de toamnă	Fusarium spp. Fusarium nivale Tilletia caries	Fuzarioze Mucegai de zăpadă Malura comună	Tratarea semințelor	-	-	IV	Omologat prin recunoastere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
Flutrix 050 FS "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-07-07-04-2-1110 07-07-2022 07-07-2029	triticonazol+fludioxonil, (25+25) g/l	200 ml/100 kg semințe	Secară de toamnă	Fusarium spp. Ustilago nuda Ustilago hordei Pyrenophora graminea Drechslera teres	Fuzarioze Tăciunele zburător Tăciunele îmbrăcat Pirenoforoză Pătarea reticulară a frunzelor	Tratarea semințelor	-	-	IV	Omologat prin recunoastere	
Flutrix 050 FS "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-07-07-04-2-1110 07-07-2022 07-07-2029	triticonazol+fludioxonil, (25+25) g/l	200 ml/100 kg semințe	Orz de toamnă	Fusarium spp. Fusarium nivale Urocystis occulta	Fuzarioze Mucegai de zăpadă Tăciunele frunzelor și tulpinilor	Tratarea semințelor	-	-	IV	Omologat prin recunoastere	
Flutrix 050 FS "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-07-07-04-2-1110 07-07-2022 07-07-2029	triticonazol+fludioxonil, (25+25) g/l	200 ml/100 kg semințe	Grâu de primăvară	Fusarium spp. Tilletia caries	Fuzarioze Malura comună	Tratarea semințelor	-	-	IV	Omologat prin recunoastere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
HEROS 450 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 20-09-17-02-0774 17-09-2020 17-09-2027	pirimetanil, 450 g/l	0,7-1,0	Măr	Venturia inaequalis	Rapăn	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 55-69)	28 (3)	3 (1)	IV	Omologat prin recunoastere	
Henik Extra 040 OD "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 20-09-17-03-0777 17-09-2020 17-09-2027	nicosulfuron, 40 g/l	1,0	Porumb	-	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale	Prin stropirea semănăturilor postemergent, în faza de 2-7 frunze ale culturii (BBCH 12-17)	- (1)	- (-)	IV	Omologat prin procedura de recunoastere	
Herbistar 200 EC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 23-12-21-03-1493 21-12-2023 21-12-2030	fluroxipir, 200 g/l	0,6-1,0	Grâu de toamnă, triticale de toamnă, secară de toamnă	-	Buruieni dicotiledonate anuale	Prin stropire primăvara în perioada de vegetație până la BBCH 32	21 (1)	- (-)	IV/-	-	
IZOSAFNER "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 26-02-27-11-2189 27-02-2026 27-02-2033	ciprosulfamidă, 500 g/l	0,1	Porumb	-	Adjuvant	Se utilizează în amestec cu erbicidul Tudor 114 OD	- (1)	1 (1)	IV/-	-	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
IZOSAFNER "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 26-02-27-11-2189 27-02-2026 27-02-2033	ciprosulfamidă, 500 g/l	0,16	Porumb	-	Adjuvant	Se utilizează în amestec cu erbicidul METODUS 650 WG	- (1)	1 (1)	IV/-	-	
JENOT 100 EC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 21-12-22-03-1037 22-12-2021 22-12-2028	quizalofop-P-etil, 100 g/l	0,4-0,5 sau 0,35 + PARTNER+ – 0,7 l/ha (SAS)	Sfecla de zahăr	Apera spica-venti, Echinochloa cruss-galli	Iarba vântului, iarba bărboasă	Prin stropirea semănăturilor în perioada de vegetație (BBCH 12-34)	110 (1)	1 (1)	IV	Omologat prin recunoastere	
JENOT 100 EC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 21-12-22-03-1037 22-12-2021 22-12-2028	quizalofop-P-etil, 100 g/l	0,4-0,5 sau 0,3 + PARTNER+ – 0,7 l/ha (SAS)	Rapiță de toamnă	-	Buruieni monocotiledonate anuale	Prin stropirea semănăturilor primăvară (BBCH 30-32)	90 (1)	1 (1)	IV	Omologat prin recunoastere	
JENOT 100 EC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 21-12-22-03-1037 22-12-2021 22-12-2028	quizalofop-P-etil, 100 g/l	0,3-0,4 sau 0,3 + PARTNER+ – 0,7 l/ha (SAS)	Rapiță de toamnă	-	Buruieni monocotiledonate anuale	Prin stropirea semănăturilor toamna (BBCH 12-21)	90 (1)	1 (1)	IV	Omologat prin recunoastere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
JENOT 100 EC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 21-12-22-03-1037 22-12-2021 22-12-2028	quizalofop-P-etil, 100 g/l	1,0-1,5 sau 1,0 + PARTNER+ – 0,7 l/ha (SAS)	Sfecla de zahăr	Agropyrum repens	Pirul târâtor	Prin stropirea semănăturilor în perioada de vegetație ...	110 (1)	1 (1)	IV	Omologat prin recunoastere	
LOCUS 700 WG "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 20-11-13-03-0816 13-11-2020 13-11-2027	tribenuron-metil+metsulfuron-metil+florasulam, (400+135+165) g/kg	25 g/ha + Asystent+ – 0,1 L/ha (SAS)	Grâu de primăvară și orz de primăvară	-	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale și perene	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 21-32)	- (1)	- (-)	IV	Omologat prin recunoastere	
LOCUS 700 WG "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 20-11-13-03-0816 13-11-2020 13-11-2027	tribenuron-metil+metsulfuron-metil+florasulam, (400+135+165) g/kg	30 g/ha	Grâu de primăvară și orz de primăvară	-	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale și perene	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 21-32)	- (1)	- (-)	IV	Omologat prin recunoastere	
LOCUS 700 WG "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 20-11-13-03-0816 13-11-2020 13-11-2027	tribenuron-metil+metsulfuron-metil+florasulam, (400+135+165) g/kg	30 g/ha	Grâu de toamnă, triticale de toamnă, secară de toamnă	-	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale și perene	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 21-39)	- (1)	- (-)	IV	Omologat prin recunoastere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
LOCUS 700 WG "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 20-11-13-03-0816 13-11-2020 13-11-2027	tribenuron-metil+metsulfuron-metil+florasulam, (400+1...	25 g/ha + Asystent+ – 0,1 L/ha (SAS)	Grâu de toamnă, triticale de toamnă, secară de t...	-	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale și perene	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 21-39)	- (1)	- (-)	IV	Omologat prin recunoastere	
La Zina 500 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 23-12-21-03-1494 21-12-2023 21-12-2030	terbutilazină, 500 g/l	1,0 + 0,2 % Hydronis 100 LQ (SAS)	Porumb	-	Buruieni dicotiledonate anuale	Prin stropirea solului după semănat până la apariția plantulelor (BBCH 00-05)	- (1)	- (-)	IV/-	Utilizarea se restrictioneaza la un (1) tratament odata la trei ani pe acelasi teren	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
METODUS 650 WG "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 24-12-03-03-1722 03-12-2024 03-12-2031	izoxaflutol+mezotrion+terbutilazină, (100+150+400) g/kg	0,8	Porumb	Stellaria media Echinochloa crus-galli Viola arvensis Lamium purpureum Chenopodium album Capsella bursa-pastoris Polygonum convolvulus Thlaspi arvense Brassica napus	Rocoina Iarbă bărboasă Trei frați pătați Sugel Spanac sălbatic Traista-ciobanului Hrișca urcătoare Pungulița de câmp Samulastră de rapiță	Prin stropire preemergent, nu mai târziu de 3 zile după semănat (BBCH 00)	- (1)	- (-)	IV/-	Omologat prin recunoaștere. Utilizarea se restricționează la un (1) tratament odată la trei ani pe același teren	
Major 300 SL "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-09-06-03-1135 06-09-2022 06-09-2029	clopiralid, 300 g/l	0,2	Sfecla de zahăr	Centaurea cyanus Cirsium arvense Matricaria spp. Galinsoga parviflora Fallopia convolvulus	Albăstrița Pălămida de câmp Mușețel Busuioc sălbatic Hrișcă urcătoare	Prin stropire în perioada de vegetație: Primul tratament BBCH 12-14, următoarele tratamente se aplică după apariția ulterioară a buruienilor	- (3)	- (-)	IV	Omologat prin recunoastere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
Major 300 SL "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-09-06-03-1135 06-09-2022 06-09-2029	clopiralid, 300 g/l	0,3-0,4	Rapiță de toamnă	Centaurea cyanus Cirsium arvense Matricaria spp.	Albăstrița Pălămida de câmp Mușețel	Prin stropire în perioada de vegetație, BBCH 50	- (1)	- (-)	IV	Omologat prin recunoastere	
Major 300 SL "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-09-06-03-1135 06-09-2022 06-09-2029	clopiralid, 300 g/l	0,2 sau 0,2 + Asystent+ – 100 ml/ha (SAS)	Rapiță de toamnă	Centaurea cyanus Matricaria spp.	Albăstrița Mușețel	Prin stropire în perioada de vegetație, BBCH 20-21	- (1)	- (-)	IV	Omologat prin recunoastere	
Major 300 SL "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-09-06-03-1135 06-09-2022 06-09-2029	clopiralid, 300 g/l	0,3-0,4	Sfecla de zahăr	Centaurea cyanus Cirsium arvense Matricaria spp. Galinsoga parviflora Fallopia convolvulus	Albăstrița Pălămida de câmp Mușețel Busuioc sălbatic Hrișcă urcătoare	Prin stropire în perioada de vegetație, BBCH 12-14	- (1)	- (-)	IV	Omologat prin recunoastere	
Major 300 SL "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-09-06-03-1135 06-09-2022 06-09-2029	clopiralid, 300 g/l	0,3-0,4	Grâu de toamnă	Solanum nigrum Cirsium arvense Matricaria spp. Galinsoga parviflora	Zârna neagră Pălămida de câmp Mușețel Busuioc sălbatic	Prin stropire în perioada de vegetație, BBCH 20-29	- (1)	- (-)	IV	Omologat prin recunoastere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
Marlok 350 SE "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 21-09-06-02-0959 06-09-2021 06-09-2028	ditianon, 350 g/l	2,0	Vița de vie	Plasmopara viticola	Mana	Prin stropire în perioada de vegetație	30 (2-3)	7 (3)	III/III	-	
Mepik 300 SL "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-09-06-06-1137 06-09-2022 06-09-2029	clorură de mepiquat, 300 g/l	0,8-1,0	Triticale de toamnă			Prin stropire în perioada de vegetație, BBCH 30–49	- (1)	- (-)	IV	Omologat prin recunoastere	
Mepik 300 SL "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-09-06-06-1137 06-09-2022 06-09-2029	clorură de mepiquat, 300 g/l	0,7-0,9 + 0,9	Rapiță de toamnă	-	Retardant	Două tratamente în perioada de vegetație: I-ul – BBCH 12-16; al II-lea – BBCH 30-35	- (2)	1 (-)	IV	Omologat prin recunoastere	
Mepik 300 SL "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-09-06-06-1137 07-07-2022 07-07-2029	clorură de mepiquat, 300 g/l	0,7-0,9	Rapiță de toamnă	-	Retardant	Prin stropire în perioada de vegetație, BBCH 30-35	- (1)	1 (-)	IV	Omologat prin recunoastere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
Mepik 300 SL "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-09-06-06-1137 06-09-2022 06-09-2029	clorură de mepiquat, 300 g/l	0,8-1,3	Grâu de toamnă	-	Retardant (prevenirea căderii şi reducerea înălţimii pla...	Prin stropire în perioada de vegetație, BBCH 30–49	- (1)	- (-)	IV	Omologat prin recunoastere	
Mepik 300 SL "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-09-06-06-1137 06-09-2022 06-09-2029	clorură de mepiquat, 300 g/l	0,9	Rapiță de toamnă	-	Retardant	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 12-16)	- (1)	1 (-)	IV	Omologat prin recunoastere	
Mezonir 340 WG "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 21-11-17-03-0998 17-11-2021 17-11-2028	mezotrion+nicosulfuron+rimsulfuron, (240+80+20) g/kg	0,5 sau 0,5 + Asystent – 100 ml/ha (SAS)	Porumb	-	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale și perene	Prin stropirea semănăturilor în faza de 2-8 frunze ale culturii, BBCH 12-18	- (1)	- (-)	IV	Omologat prin recunoastere	
Mollis 450 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 20-12-17-02-0861 17-12-2020 17-12-2027	difenoconazol+azoxistrobin+tebuconazol, (125+200+125) g/l	0,9-1,0	Triticale de toamnă	Septoria graminicola Septoria nodorum Erysiphe graminis Puccinia recondita	Septorioza frunzelor Septorioza Făinare Rugina brună	Prin stropire în perioada de vegetație, primul tratament BBCH 31-41, al doilea tratament BBCH 47-59	65 (2)	1 (1)	IV	Omologat prin recunoastere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
Mollis 450 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 20-12-17-02-0861 17-12-2020 17-12-2027	difenoconazol+azoxistrobin+tebuconazol, (125+200+12...	0,9-1,0	Rapiță de toamnă	Botryotinia fuckeliana Sclerotinia sclerotiorum	Putregaiul cenușiu Putregai alb	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 55-69)	68 (1)	1 (1)	IV	Omologat prin recunoastere	
Mollis 450 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 20-12-17-02-0861 17-12-2020 17-12-2027	difenoconazol+azoxistrobin+tebuconazol, (125+200+125) g/l	0,8-1,0	Sfecla de zahăr	Cercospora beticola Ramularia beticola	Cercosporioza Ramulariozǎ	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 31-49)	35 (1)	1 (1)	IV	Omologat prin recunoastere	
Mollis 450 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 20-12-17-02-0861 17-12-2020 17-12-2027	difenoconazol+azoxistrobin+tebuconazol, (125+200+125) g/l	0,9-1,0	Secară de toamnă	Septoria graminicola Septoria nodorum Erysiphe graminis Puccinia recondita Rhynchosporium secalis	Septorioza frunzelor Septorioza Făinare Rugina brună Rinhosporiozǎ	Prin stropire în perioada de vegetație, primul tratament BBCH 31-41, al doilea tratament BBCH 47-59	67 (2)	1 (1)	IV	Omologat prin recunoastere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
Mollis 450 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 20-12-17-02-0861 17-12-2020 17-12-2027	difenoconazol+azoxistrobin+tebuconazol, (125+200+125) g/l	0,9-1,0	Orz de primăvară	Helminthosporium graminearum Puccinia hordei Erysiphe graminis	Sfârșierea frunzelor Rugina orzului Făinare	Prin stropire în perioada de vegetație, primul tratament BBCH 31-41, al doilea tratament BBCH 45-59	45 (2)	1 (1)	IV	Omologat prin recunoastere	
Mollis 450 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 20-12-17-02-0861 17-12-2020 17-12-2027	difenoconazol+azoxistrobin+tebuconazol, (125+200+125) g/l	0,9-1,0	Grâu de toamnă	Septoria graminicola Septoria nodorum Erysiphe graminis Puccinia recondita	Septorioza frunzelor Septorioza Făinare Rugina brună	Prin stropire în perioada de vegetație, primul tratament BBCH 31-41, al doilea tratament BBCH 47-59	61 (2)	1 (1)	IV	Omologat prin recunoastere	
PROTIKON 250 EC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 24-08-08-02-1647 08-08-2024 08-08-2031	protioconazol, 250 g/l	0,8	Rapiță de toamnă	Sclerotinia sclerotiorum	Putregai alb	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 61-65)	56 (1)	- (-)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
PROTIKON 250 EC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 24-08-08-02-1647 08-08-2024 08-08-2031	protioconazol, 250 g/l	0,8	Grâu de toamnă	Fusarium spp. Septoria spp. Erysiphe graminis Puccinia recondita Pyrenophora tritici-repentis Pseudocercosporella herpotrichoides	Fuzarioze Septorioze Făinare Rugina brună Pirenoforoza Pătarea în ochi a bazei tulpinii	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 26-69)	35 (1)	- (-)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	
PROTIKON 250 EC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 24-08-08-02-1647 08-08-2024 08-08-2031	protioconazol, 250 g/l	0,8	Grâu de toamnă	Septoria tritici	Septorioza	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 26-69)	35 (2)	- (-)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	
PROTIKON 250 EC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 24-08-08-02-1647 08-08-2024 08-08-2031	protioconazol, 250 g/l	0,8	Rapiță de toamnă	Plenodomus lingam Alternaria brassicae	Putregai negru Alternarioza	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 65-69)	56 (1)	-(-)	IV/-	Omologat prin recunoaștere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
RASSEL 100 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-03-03-03-1059 03-03-2022 03-03-2029	florasulam, 100 g/l	0,05	Porumb	-	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 11-17)	- (1)	- (1)	IV	Omologat prin recunoastere	
RASSEL 100 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-03-03-03-1059 03-03-2022 03-03-2029	florasulam, 100 g/l	0,05 + Asystent+ – 100 ml/ha (SAS)	Porumb	-	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 11-17)	- (1)	- (1)	IV	Omologat prin recunoastere	
RASSEL 100 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-03-03-03-1059 03-03-2022 03-03-2029	florasulam, 100 g/l	0,05	Triticale de toamnă	-	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 24-31)	- (1)	- (1)	IV	Omologat prin recunoastere	
RASSEL 100 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-03-03-03-1059 03-03-2022 03-03-2029	florasulam, 100 g/l	0,05	Grâu de toamnă	-	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 13-31)	- (1)	- (1)	IV	Omologat prin recunoastere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
Rincon 25 SG "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 20-12-17-03-0862 17-12-2020 17-12-2027	rimsulfuron, 250 g/kg	60 g/ha + Asystent+ - 50-100 ml/ha (SAS)	Cartof	-	Buruieni monocotiledonate anuale și perene și unele dicotil...	Prin stropire în perioada de vegetație (până la BBCH 30)	- (1)	- (-)	IV	Omologat prin recunoastere	
Rincon 25 SG "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 20-12-17-03-0862 17-12-2020 17-12-2027	rimsulfuron, 250 g/kg	60 g/ha + Asystent+ - 50-100 ml/ha (SAS)	Porumb	-	Buruieni monocotiledonate anuale și perene și unele dicotiledonate anuale	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 10-17)	- (1)	- (-)	IV	Omologat prin recunoastere	
Rumezo 200 SE "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-05-19-03-1086 19-05-2022 19-05-2029	mezotrion, 200 g/l	0,6-0,75	Porumb	-	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 12-18)	- (1)	1 (1)	IV	Omologat prin recunoastere	
TIFF 040 OD "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-12-22-03-1207 22-12-2022 22-12-2029	tifensulfuron-metil, 40 g/l	0,27	Porumb	-	Buruieni dicotiledonate anuale	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 11-17)	- (1)	- (-)	IV	Omologat prin recunoastere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
Tristar 50 SG "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-05-19-03-1087 19-05-2022 19-05-2029	tribenuron-metil, 500 g/kg	30-40 g/ha sau 40 g/ha + Asystent+ - 50 ml/ha (SAS)	Grâu, triticale de toamnă	-	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale și perene	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 26-32)	- (1)	- (-)	IV	Omologat prin recunoastere	
Tristar 50 SG "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-05-19-03-1087 19-05-2022 19-05-2029	tribenuron-metil, 500 g/kg	25-30 g/ha sau 30 g/ha + Asystent+ - 50 ml/ha (SAS)	Orz de primăvară	-	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale și perene	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 20-31)	- (1)	- (-)	IV	Omologat prin recunoastere	
Tudor 114 OD "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-03-03-03-1061 03-03-2022 03-03-2029	nicosulfuron+ tifensulfuron-metil+florasulam, (80+24+10) g/l	0,5	Porumb	-	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale și perene	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 12-18)	- (1)	- (1)	IV	Omologat prin recunoastere	
ZORRO 300 SL "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-11-24-03-1180 24-11-2022 24-11-2029	picloram, 300 g/l	0,078	Rapiță de toamnă	-	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 30-50)	- (1)	- (1)	IV/-	Omologat prin recunoastere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
ZORRO 300 SL "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 22-11-24-03-1180 24-11-2022 24-11-2029	picloram, 300 g/l	0,078	Rapiță de toamnă	-	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 13-21)	- (1)	- (1)	IV/-	Omologat prin recunoastere	
Zizan 500 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 21-04-22-02-0925 22-04-2021 22-04-2028	tebuconazol, 500 g/l	0,5	Orz de primăvară	Erysiphe graminis Pyrenophora teres Puccinia hordei	Făinare Pirenoforoză Rugina orzului	Prin stropire în perioada de vegetație, primul tratament – (BBCH 33-41), al doilea – (BBCH 49-56)	35 (2)	- (-)	IV	Omologat prin recunoastere	
Zizan 500 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 21-04-22-02-0925 22-04-2021 22-04-2028	tebuconazol, 500 g/l	0,5	Rapiță de toamnă	Alternaria brassicae Phoma lingam Pyrenopeziza brassicae	Alternarioza Fomoza Cilindrosporioză	Prin stropire în perioada de vegetație, (BBCH 31-51)	68 (1)	- (-)	IV	Omologat prin recunoastere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
Zizan 500 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 21-04-22-02-0925 22-04-2021 22-04-2028	tebuconazol, 500 g/l	0,5	Secară de toamnă	Erysiphe graminis Puccinia recondita Septoria tritici, Septoria nodorum Rhynchosporium secalis Puccinia striiformis	Făinare Rugina brună Septorioze Rinhosporioză Rugina galbenă	Prin stropire în perioada de vegetație, primul tratament – (BBCH 33-41), al doilea – (BBCH 51-59)	35 (2)	- (-)	IV	Omologat prin recunoastere	
Zizan 500 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 21-04-22-02-0925 22-04-2021 22-04-2028	tebuconazol, 500 g/l	0,5	Triticale de toamnă	Erysiphe graminis Puccinia recondita Septoria tritici, Septoria nodorum Rhynchosporium secalis Puccinia striiformis	Făinare Rugina brună Septorioze Rinhosporioză Rugina galbenă	Prin stropire în perioada de vegetație, primul tratament – (BBCH 34-41), al doilea – (BBCH 49-57)	35 (2)	- (-)	IV	Omologat prin recunoastere	
Zizan 500 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 21-04-22-02-0925 22-04-2021 22-04-2028	tebuconazol, 500 g/l	0,5	Grâu de toamnă	Erysiphe graminis Puccinia recondita Septoria tritici, Septoria nodorum Rhynchosporium secalis Puccinia striiformis	Făinare Rugina brună Septorioze Rinhosporioză Rugina galbenă	Prin stropire în perioada de vegetație, primul tratament – (BBCH 33-41), al doilea – (BBCH 49-59)	35 (2)	- (-)	IV	Omologat prin recunoastere	

Denumirea comercială, forma preparativă, deținătorul omologării, numărul şi data înregistrării/ data expirării	Substanţa activă, conținutul ei	Norma de consum a produsului (l/ha, kg/ha)	Cultura/ situația de aplicare	Organismul nociv denumirea ştiinţifică	Organismul nociv denumirea populară	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)	Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	Notă	Etichetă
Zizan 500 SC "Innvigo Sp.z.o.o.", Polonia 21-04-22-02-0925 22-04-2021 22-04-2028	tebuconazol, 500 g/l	0,4 (toamna), 0,5 (primăvara)	Rapiță de toamnă	Alternaria brassicae Phoma lingam	Alternarioza Fomoza	Prin stropire în perioada de vegetație, primul tratament (...	68 (2)	- (-)	IV	Omologat prin recunoastere	